



IC-4077S

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明取得機種

免許・資格不要

携帯性に優れた軽量コンパクトボディに、緊急連絡機能を搭載。

Emergency

緊急連絡機能



Compact

軽量コンパクトボディ



【全47chを実装】

【1mW⇔10mW切替】

【緊急キー新採用】

シンプル操作

Easy operation



47ch

交互通話
中継通話

送信出力
1mW⇔10mW
切り替え

通話距離
約100~500m

運用時間(付属品)
約31時間

緊急キー
新採用

バッテリーパック
&
充電器付属

気軽に携帯できるコンパクト&軽量ボディ<約130g>。緊急連絡システムにも対応。

交互通話


Simplex

通話距離 約100m~500m

イヤホンマイクロホン（オプション）を使うことで、あらゆるシーンで快適な通話が実現します。


ホテル

本体もマイクも目立たないので、ホテルや旅館など接客業に最適です。



レストラン

スタッフ間のスムーズなコミュニケーションが、サービスの向上につながります。



添乗員

大勢の人に一齐に情報を伝えることができるので、観光地や施設などの案内にも活用できます。



中継通話


Semi duplex

通話距離 約100m~500m×2倍

オプションの中継器（IC-RP4008/B）を使用することで、通話エリアを拡大することができます。

倉庫内作業

中継器を設置すれば、広い倉庫内もカバーすることができます。



オプション：IC-RP4008/B

通話距離は、市街地を想定した目安です。電波の届く範囲は、周囲の状況により異なります。

その他 ●空港・駅・港 ●スーパー・大型店舗 ●流通・配送センター ●引越業 ●清掃業 ●ガソリンスタンド ●警備・見回り ●パチンコホール ●ゲームセンター ●遊園地・テーマパーク ●公営競技場 ●コンサートホール ●フィットネスクラブ ●展示会場 …etc.

快適に使える、多彩な機能と簡単操作を実現。

軽量コンパクトボディ

ポケットにもすっきりと収まるコンパクト47(W)×81(H)×23.8(D)mm* & 約130gの超軽量ボディを実現。
※バッテリー（BP-244）装着時、突起物を除く。

連続中継通話

1mWに切り替えることで連続した中継通話が可能。
※中継器IC-RP4008/B使用時。

全47chを実装

交互通話20chに加え、中継通話27chを装備することで、レピータを使った通話エリアの拡大にも対応。

従来機との互換性を実現

従来機IC-4008WやIC-4088、IC-4800*との互換性を確保しているため、通話が可能。※個別呼び出しも可能。

呼び出しベル機能

通話相手を携帯電話のようにベル音で呼び出すことが可能。

秘話機能

通話内容の秘匿性を高める秘話機能を搭載。
※IC-4077S同士の通話時のみ有効。

快適なグループ通話

通話相手を特定のスタッフだけに絞れるグループ通話機能を搭載。（38通り）

通話チェック


アイコン表示で通話相手が圏内か圏外かを確認することが可能。

緊急連絡

EMR（緊急）キーを押すだけで、緊急用のチャンネルへ移行。指令局にIC-4800と中継BOXを設置しておけば、子機からスピーカーを通して緊急音を鳴らしたり、一斉放送、全局一斉連絡が可能になります。

学校

緊急事態の発生を、スピーカーを通して一齐に伝えることが可能。また、子機の電源がオフでもEMRキーは動作し、スピーカーから警告音を鳴らすことができます。



中継BOX CT-22

特定小電力トランシーバー IC-4800

指令局システム構成：
IC-4800+CT-22+スピーカー（既存または社外品）


工場

万一の火災や事故に対しても、迅速に対応することができます。



介護施設

事故や緊急時には、素早く本部に連絡することができます。



大型店舗

本部への連絡はもちろん、店内一斉放送をすることも可能です。



充電器付属

リチウムイオンバッテリーパック（BP-244）と急速充電器が付属。

長持ちバッテリー

パワーセーブ機能により、待ち受け時の消費電流を抑え、最大約54時間の運用を実現。

バッテリー別運用時間の目安

	BP-243L	BP-244
種類		
リチウムイオン		
出力電圧と容量		
3.7V 1800mAh / 3.7V 1100mAh		
運用時間	1mW時	約54時間
	10mW時	約31時間
送受信1回/待ち受け8時間の運用状態にて		
充電時間	約53時間	約30時間
	約3時間	約2時間
BC-184使用時		

その他の機能

●誤動作を防ぐキーロック。●オートパワーオフ機能。●セットモード。●各種設定を容易にするクローニング機能。●コパング機能。●MSKモデム搭載でCT-22に対応。●シグナリング（CTCSS）機能。

47ch 免許・資格不要

交互通話20ch+中継通話27ch

1mW ⇄ 10mW
切り替え

特定小電力トランシーバー IC-4077S

31,290円
（本体価格 29,800円、消費税等 1,490円）
技術基準適合証明取得機種
JANコード：4909723003854



付属品



おもな定格

周波数帯	400MHz
送信出力	1mW/10mW
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×23.8(D)mm(突起物除く)
重量	約130g(付属バッテリーパック装着時)

当社他製品との通話互換表

IC-4077S 4000 シリーズ	IC-4077S			
	交互通話		中継通話	
	11ch	9ch	18ch	9ch
	1~11	12~20	1~18	19~27
IC-4008	×	○	×	×
IC-4008B	○	×	×	×
IC-4008D	×	○	×	○
IC-4008BD	○	×	○	×
IC-4008W	○	○	×	×
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4077	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○

※中継通話では、中継器が必要です。

グレードアップオプション

マイクロホン関連

HM-153PL
イヤホンマイクロホン
6,825円(税込)
JANコード:4909723007180



※HM-153PL装着例

HM-166PL
小型イヤホンマイクロホン
3,150円(税込)
JANコード:4909723004073



SP-16PB
イヤホン 黒
1,575円(税込)
JANコード:4909723003328



※SP-16PB装着例

SP-16P
イヤホン グレー
1,575円(税込)
JANコード:4909723813774



SP-16PBW
イヤホン 黒(ロングケーブル)
1,575円(税込)
JANコード:4909723003311



バッテリー / 充電器

CP-21L
シガレットライターケーブル
(急速充電器用)
2,940円(税込)
JANコード:4909723813378



BP-243L
Li-ionバッテリーパック
(専用カバーが付属)
5,775円(税込)
JANコード:4909723707561

BP-244
Li-ionバッテリーパック(付属品)
3,990円(税込)
JANコード:4909723707530



中継器

IC-RP4100
中継装置<27ch搭載>
(付属品<ACアダプター、壁面取付プレート>)
45,150円(税込)
JANコード:4909723009313

▼IC-RP4100



IC-RP4008B
レピータシステム用中継器<18ch搭載>
(付属品<ACアダプター>)
41,790円(税込)
JANコード:4909723212157

▼IC-RP4008B
IC-RP4008



IC-RP4008
レピータシステム用中継器<9ch搭載>
(付属品<ACアダプター>)
41,790円(税込)
JANコード:4909723212140

ケース



LC-169
ハードケース
2,625円(税込)
JANコード:4909723006589

アイコム株式会社 <東証1部、大証1部上場> 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

株式会社 インカム

0120-248-348

■京都オフィス

〒617-0003
京都府向日市本町前田27番地10
Phone:075-925-0621 Fax:075-925-0622
URL:<http://www.incom.ne.jp/>

■東京オフィス

〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F
Phone:03-5347-0481 Fax:03-5347-0482



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525
大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4丁目5-48 TEL 092-541-0211

● 価格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
● 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。
● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。