VOICE
PACKET
TRANSCEIVER
HANDY TYPE

MPT-200

使い勝手を踏襲 したハンディタイプ

ボイスパケットトランシーバー ハンディタイプ



コンパクトな ボイスパケット トランシーバーが新登場

高い評価をいただいている車載タイプMPT-100の使い勝手を踏襲 したハンディタイプが新登場。リチウムイオンバッテリーを内蔵してい るため活躍の場が大きく広がります。車載タイプMPT-100との通話 にも対応しています。

ボイスパケットトランシーバーシリーズの特徴

′ボイスパケットトランシーバーは、革命とも言えるまったく新しい通信シス テムを構築できます。非常時にも安定的な通信を可能としたデジタル携帯 通信網を利用することにより、導入費用、ランニングコストを削減すると ともに、より広いエリアでの通信が可能になります。



操作







よく使う画面や通話モードを登録すれば、ショート カットキーひとつで使うことができます。





電源ボタンで本体電源を制御可能です。

音量変更ボタン+上下キーでスピーカ音量 を変更できます。

キーの誤操作を防ぐモードを備えています。

モノラルイヤホンを接続できます。 ※マイク入力はありません。

長時間使用することができ、専用充電器で高 速充電が可能。

VOICE PACKET TRANSCEIVER

HANDY TYPE

MPT-200



機能

■充実した通話モード

一斉通話やグループ通話、個別通話に加えて、個別通話中の相手を強制的に同胞 通話させる割込み通話機能にも対応しています。

指令局通話

一斉通話

グループ通話

個別通話



割込み通話機能

■録音再生機能

標準機能で全受信を録音可能です。会話を聞き逃しても、後から聞き直すことができます。

■フルドットLCD & 漢字表示

相手の無線番号表示、発信/着信履歴などを大きな文字で確認できます。









■システム構成



(※1)ハンディタイプMPT-200は道路交通法の規制対象機器のため運転中のご使用ができません。 車両でご使用の際は車載タイプMPT-100をご利用ください。

機器構成 ●オプション モダンなデザインの中に、設置しやすさや使いやすさを盛り込んだ、 シンプルで機能的な構成がボイスパケットトランシーバーの特徴です。 123 ₹-F \$7974 X=1-■本体 ■キャリングケース ■リチウムイオンバッテリーパック ■充電器

仕様		通信部	
寸法	W 5 5 × D 5 4 × H 1 8 0 m m (パッテリー装着時 / 突起物含まず)	通信方式	3G / HSDPA 800 / 2100MHz
重量	約 3 5 0 g (バッテリー装着時)	送信出力	最大 0.25 W
電源電圧	7.4V 2450mAh 付属リチウムイオンバッテリー	伝送速度(最大)	受信 3.6Mbps(HSDPA) 384kbps(W-CDMA)
			送信 384kbps(W-CDMA)
消費電流使用可能時間	送信時/受信時:350mA (最大500mA以下) 待受時:260mA 約9時間 ※受信1:送信1:待受Bの使用状態にて。 ※充電に必要な時間は付属の充電器を使用して約240分です。	音声带域	12Kbps(最大)
		スピーカー出力	1 W 以上(8 Ω スピーカー使用)
		イヤホン端子	3.5 Φ モノラルブラグ接続専用 ※イヤホン出力専用です。マイク入力はありません。

■仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。■カタログの色と実際の商品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

開発・製造元



http://www.mcinc.jp

社] 〒870-0848 大分市賀来北二丁目20番8号 TEL 097-576-8181 FAX 097-576-8182 [本 [東京営業所]〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-7 第5瑞穂ビル601号室 TEL 03-5363-1255 FAX 03-5363-1266 [福岡営業所] 〒812-0042 福岡市博多区豊 2-2-28 ティワンビル1号室 TEL 092-433-5377 FAX 092-433-5477

[グループ会社] 株式会社 M.R.L 〒870-0848 大分市賀来北二丁目20番8号 TEL 097-576-8181 FAX 097-576-8182

お買い求めは

京都オフィス

株式会社 インカム

00120 - 248 - 348

東京オフィス

URL:http://www.incom.ne.jp/